



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Salga

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
	Parâmetro			Min.	Máx.			%	%
	Cálcio	mg/L Ca	-	< 4	< 4	100%	1		100%
	Dureza total	mg/L	-	= 32	= 32	100%	1		100%
	Magnésio	mg/L	-	= 6	= 6	100%	1		100%
	Potássio	mg/L K	-	= 5,01	= 5,01	100%	1		100%
Parâmetro						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
						%		%	
TOTAIS						100%	4	100%	

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Achadinha

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção Parâmetro	Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas	
			Min.	Máx.				%
Cálcio	mg/L Ca	-	= 6	= 6	100%	1		100%
Dureza total	mg/L	-	= 30	= 30	100%	1		100%
Magnésio	mg/L Mg	-	= 3	= 3	100%	1		100%
Potássio	mg/L K	-	= 2,88	= 2,88	100%	1		100%

Parâmetro	Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas %
TOTAIS	100%	4	100%

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Achada

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas	
	Parâmetro			Min.	Máx.				%
	Cálcio	mg/L Ca	-	= 5	= 5	100%	1		100%
	Dureza total	mg/L	-	= 30	= 30	100%	1		100%
	Magnésio	mg/L Mg	-	= 4	= 4	100%	1		100%
	Potássio	mg/L K	-	= 2,14	= 2,14	100%	1		100%
Parâmetro						Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas	
TOTAIS						100%	4		100%

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Santana

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção Parâmetro	Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas	
			Min.	Máx.				%
Cálcio	mg/L Ca	-	= 5	= 5	100%	1		100%
Dureza total	mg/L	-	= 23	= 23	100%	1		100%
Magnésio	mg/L	-	= 2	= 2	100%	1		100%
Potássio	mg/L K	-	= 1,72	= 1,72	100%	1		100%
Parâmetro								
TOTAIS								
					Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas %	
					100%	4	100%	

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração

(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Banda do Moinho

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
Parâmetro				Min.	Máx.				%
Cálcio		mg/L Ca	-	< 4	< 4	100%	1		100%
Dureza total		mg/L	-	= 18	= 18	100%	1		100%
Magnésio		mg/L	-	= 3	= 3	100%	1		100%
Potássio		mg/L K	-	= 4,34	= 4,34	100%	1		100%
Parâmetro						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
TOTAIS						%			%
						100%	4		100%

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração

(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Rua do Outeiro

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção	Parâmetro	Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
				Min.	Máx.				%
	Cálcio	mg/L Ca	-	= 6	= 6	100%	1		100%
	Dureza total	mg/L	-	= 18	= 18	100%	1		100%
	Magnésio	mg/L Mg	-	< 2	< 2	100%	1		100%
	Potássio	mg/L K	-	= 1,7	= 1,7	100%	1		100%
Parâmetro						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
TOTAIS						%			%
						100%	4		100%

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração

(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Calvo

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
	Parâmetro			Min.	Máx.			%	%
	Cálcio	mg/L Ca	-	= 4	= 4	100%	1		100%
	Dureza total	mg/L	-	= 18	= 18	100%	1		100%
	Magnésio	mg/L	-	= 2	= 2	100%	1		100%
	Potássio	mg/L K	-	= 2,6	= 2,6	100%	1		100%
Parâmetro						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
						%		%	
TOTAIS						100%	4	100%	

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração

(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Espiçãõ

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção Parâmetro	Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas	
			Min.	Máx.				%
Cálcio	mg/L Ca	-	= 5	= 5	100%	1		100%
Dureza total	mg/L	-	= 18	= 18	100%	1		100%
Magnésio	mg/L	-	= 2	= 2	100%	1		100%
Potássio	mg/L K	-	= 2,97	= 2,97	100%	1		100%
Parâmetro								
TOTAIS								
					Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas	%
					100%	4		100%

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração

(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento São Pedro Nordestinho

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção	Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
			Min.	Máx.				%
Cálcio	mg/L Ca	-	= 5	= 5	100%	1		100%
Dureza total	mg/L	-	= 34	= 34	100%	1		100%
Magnésio	mg/L	-	= 6	= 6	100%	1		100%
Potássio	mg/L K	-	= 2,83	= 2,83	100%	1		100%

Parâmetro	Cumprimentos		Nº análises previstas	Análises realizadas	
	%			%	
TOTAIS	100%		4	100%	

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Assomada

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
	Parâmetro			Min.	Máx.			%	%
	Cálcio	mg/L Ca	-	< 4	< 4	100%	1		100%
	Dureza total	mg/L	-	= 16	= 16	100%	1		100%
	Magnésio	mg/L	-	= 2	= 2	100%	1		100%
	Potássio	mg/L K	-	= 2,02	= 2,02	100%	1		100%
Parâmetro									
						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
						%		%	
TOTAIS						100%	4	100%	

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Lagos

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
Parâmetro				Min.	Máx.				%
Cálcio		mg/L Ca	-	= 5	= 5	100%	1		100%
Dureza total		mg/L	-	= 27	= 27	100%	1		100%
Magnésio		mg/L	-	= 4	= 4	100%	1		100%
Potássio		mg/L K	-	= 2,26	= 2,26	100%	1		100%
Parâmetro									
TOTAIS									
						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
						%	4	%	100%
						100%			

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda. ;
As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda. ;
Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Lomba da Cruz

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
Parâmetro				Min.	Máx.			%	%
Cálcio		mg/L Ca	-	= 9	= 9	100%	1	100%	100%
Dureza total		mg/L	-	= 34	= 34	100%	1	100%	100%
Magnésio		mg/L	-	= 3	= 3	100%	1	100%	100%
Potássio		mg/L K	-	= 1,61	= 1,61	100%	1	100%	100%
Parâmetro									
TOTAIS									
						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
						%	4	%	100%
						100%			

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;
Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração

(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Clérigos

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção		Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos %	Nº análises previstas	Análises realizadas	
Parâmetro				Min.	Máx.				%
Cálcio		mg/L Ca	-	= 16	= 16	100%	1		100%
Dureza total		mg/L	-	= 46	= 46	100%	1		100%
Magnésio		mg/L	-	= 2	= 2	100%	1		100%
Potássio		mg/L K	-	= 1,47	= 1,47	100%	1		100%
Parâmetro						Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
						%		%	
TOTAIS						100%	4	100%	

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroléico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroléico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração

(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Dez Alqueires

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção	Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
			Min.	Máx.			%	%
Cálcio	mg/L Ca	-	= 7	= 7	100%	1	100%	100%
Dureza total	mg/L	-	= 34	= 34	100%	1	100%	100%
Magnésio	mg/L	-	= 4	= 4	100%	1	100%	100%
Potássio	mg/L K	-	= 2,89	= 2,89	100%	1	100%	100%
Parâmetro								
TOTAIS								
					Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
					%	4	%	100%
					100%			

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - CONCELHO DE NORDESTE

Anual - 2024

Zona de Abastecimento Pedreira

António Miguel Soares, Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Ativo E.M., S.A., torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Controlo de Inspeção Parâmetro	Unidades	Valor paramétrico (segundo DL 306/07)	Valores		Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas	
			Min.	Máx.			%	%
Cálcio	mg/L Ca	-	= 8	= 8	100%	1	100%	100%
Dureza total	mg/L	-	= 37	= 37	100%	1	100%	100%
Magnésio	mg/L Mg	-	= 4	= 4	100%	1	100%	100%
Potássio	mg/L K	-	= 1,94	= 1,94	100%	1	100%	100%

Parâmetro	Cumprimentos	Nº análises previstas	Análises realizadas
			%
TOTAIS	100%	4	100%

As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico Açores - Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.;

Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente do Conselho de Administração


(António Miguel Soares)